

Uponor Magna Fordelerrør med ventil 3 afgange 3x25


1121537

Fordelerrør 1½" med koblingsæt til 25 x 2,3 mm meltaway rør. Leveres parvis til 1, 2 eller 3 kredse.

Indregulering af kredse foretages på fremløbsfordelerrøret.

Håndhjul kan med fordel erstattes af Uponor PRO telestat

kan ligeledes anvendes til gulvvarme/ køling med Uponor PE-Xa rør eller Uponor MLC rør sammen med Uponor Eurokonus koblingsæt



Om Uponor Magna Fordelerrør med ventil

Specifikation


- Magna industrielt varmesystem
- Sløjfer 2-5 6-9 10-14 15-19 20
- Beslag 2 3 4 5 6
- Afstand udgang 100 mm

Ansøgning

- industriel og erhvervmæssig stor overfladeopvarmning
- til brug inde i beton
- maks. 20 sløjfer
- maks. tryk: 6 bar ved 60 °C

Uponor Magna Fordelerrør med ventil 3 afgange 3x25

1121537



Product code

Item no EAN	6414905660421
Item no GF	35001121537
Item no GTIN	06414905660421
Item no LVI	2022190
Item no NRF	8601848
Item no RSK	2989122
Item no VVS	046253311

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	169
Vare enhedslængde	326
Vare Enhedsvægt	1,986
Emneenhedsbredde	112
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	325
Længde (l1)	300
Længde (l2)	62
Længde (l3)	51
Z Mål b	100
Z3	51

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905663125
Emballage GTIN PL4	06414905663422
Emballagehøjde PL1	175
Emballagehøjde PL4	900
Emballeringslængde PL1	335
Emballage Længde PL4	1200

Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	60
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,007035
Emballagevolumen PL4	0,864
Emballagevægt PL1	2,076
Emballagevægt PL4	148,56
Emballagebredde PL1	120
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com