


## Uponor Ecoflex kobling PN6 160x14,6-R5

**1121648**

Nippelovergang Type R til samling af medierør.

- Inkl. støttebøsning. Umbraco skrue, spændeskive og møtrik i syrefast stål.
- Max. 6 bar. / 95 °C
- Afzinkningsbestandig messing.

OBS: kan ikke benyttes sammen med WIPEX O-rings fittings



### Om Uponor Ecoflex kobling PN6

#### Specifikation


- Wipex-fittings i korrosionsbestandigt messing, afzinkning baseret på EN ISO 6509 med rustfri stålskrue.
- O-ringtætning mellem Wipex-kobling og bundfittingslutninger
- Boltsæt til koblinger omfatter en sekskantet bolt i rustfrit stål og møtrik samt messingskive
- Foråbnet muffedesign med monteret støttedel til dimensionen 63-110 mm.

#### Ansøgning

- Fittings til rørsystemer Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS og Supra Standard
- Tilslutning af medierør PE og PE-Xa til koblinger med cylindrisk udvendigt gevind i tommer
- Maks. driftstemperatur 95 °C

## Uponor Ecoflex kobling PN6 160x14,6-R5

1121648



### Status

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Så længe lager haves

### Product code

Item no EAN 6414905661480

Item no GF 35001121648

Item no GTIN 06414905661480

Item no LVI 1938524

Item no NRF 8361301

Item no RSK 2282771

Item no VVS 087883459

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde 230

Vare enhedslængde 141

Vare Enhedsvægt 8,2

Emneenhedsbredde 230

Item\_UOM stk

### Measurements

LENGTH\_L 141

Længde (l1) 45

Længde (l2) 70

Male\_thread\_R 5

Vægtykkelse\_s 14,6

z1 26

### Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905672370

Emballage GTIN PL4 06414900546676

Emballagehøjde PL1 165

Emballagehøjde PL4	309
Emballeringslængde PL1	295
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemateriale (nummer) PL1	20
Emballagemateriale (kort) PL1	PAP_C
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	12
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,009491625
Emballagevolumen PL4	0,29663999999999996
Emballagevægt PL1	8,322
Emballagevægt PL4	124,864
Emballagebredde PL1	195
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)