

Uponor Ecoflex reduktionsring 250/140

1122070

For tilpasning af isoleringssæt fra 200 til hhv 68 mm og 90 mm kappe afhængigt af dimension og yderkappe.



Om Uponor Ecoflex reduktionsring

Specifikation

- Alt tilbehør er korrosionsbestandigt.

Ansøgning

- Ecoflex-tilbehør er designet til at fuldende sortimentet i nedgravet installation.

Uponor Ecoflex reduktionsring 250/140

1122070



Measurements

Indre_diameter_di	140
LENGTH_L	70
Ydre Diameter_do	275

Product code

Item no EAN	6414905663590
Item no GF	35001122070
Item no GTIN	06414905663590
Item no LVI	3010147
Item no NRF	8360569
Item no RSK	2282777
Item no VVS	087279245

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	250
Vare enhedslængde	70
Vare Enhedsvægt	0,07
Emneenhedsbredde	138
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905666140
Emballagehøjde PL1	250
Emballeringslængde PL1	100
Emballagemængde PL1	1
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagevolumen PL1	0,00375
Emballagevægt PL1	0,075
Emballagebredde PL1	150

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs