


Uponor Smatrix Base ramme T-141 RAL9016

1122237

Montageramme for T-141 og T-144 , RAL 9016



Om Uponor Smatrix Base ramme T-141

Specifikation

- op til 4 kontrolenheder i et system
- driftsspænding: 230 V
- automatisk afbalancering optimerer energiforbrug og komfort
- elektrisk styring
- understøtter op til 6 rumtermostater og 8 aktuatorer (24 V) pr. kontrolenhed
- pumpe- og kedelrelæer
- ventil- og pumpemotion
- styring af relativ luftfugtighed
- forskellige ledningsføringsmuligheder (serieforbindelse/stjerne)
- businstallation med 4 ledere
- kommunikationsprotokol: RS485 seriel bus
- maks. effektindgang pr. aktuator: 24 V AC/0,2 A (0,4 A spids)

Smatrix Base Pulse:


- lokal adgang (Wi-Fi) eller fjernadgang (internetforbindelse kræves) via Uponor Smatrix Pulse-app (med R-208)
- midlertidigt Wi-Fi-adgangspunkt for direkte adgang (hvis lokal Wi-Fi ikke er tilgængelig) (med R-208)
- integrering med smart home-økosystem (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208)
- styring af flere hjem (med R-208)
- tredjepartsadgang til fjernsupport (brugertilladelse kræves) (med R-208)
- historisk trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- timerprogrammering (med R-208)
- komfortindstillinger (med R-208)
- forsyningsfejlsøgning (med R-208)

Ansøgning

- kablet rumtemperaturstyring til gulvvarme og -køling
- indstillingsområde: +5 °C ... +35 °C

Uponor Smatrix Base ramme T-141 RAL9016

1122237



Product code

Item no EAN	6414905665136
Item no GF	35001122237
Item no GTIN	06414905665136
Item no LVI	2025251
Item no RSK	2989146
Item no VVS	466258060

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	10.6
Vare enhedslængde	81.5
Vare Enhedsvægt	0,009
Emneenhedsbredde	81.5
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	81,5
Z Mål h	10,6
Z Mål m	81,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905679447
Emballage GTIN PL2	06414900038928
Emballagehøjde PL1	82.5
Emballagehøjde PL2	125
Emballeringslængde PL1	82.5
Emballage Længde PL2	300
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	20
Emballagetype PL1	Plastic_Bag
Emballagetype PL2	Medium_Box

Emballagevolumen PL1	0,000081675
Emballagevolumen PL2	0,0075
Emballagevægt PL1	0,01
Emballagevægt PL2	0,5
Emballagebredde PL1	12
Emballagebredde PL2	200

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs