

DECIBEL bøjning 110 15 DEG

1122297



Om DECIBEL bøjning

Specifikation

- Uponor Decibel er et plastikrørsystem iht. EN 1451 til jord- og affaldsudledning i bygninger med høje krav til lydisolering.
- Indstiksforbindelser, der er hurtige og nemme at bruge og langtidsholdbare.
- Materiale: Mineralfyldt polypropylen (PP-copolymer)
- Farve: Hvid

Ansøgning

- Til brug inde i bygninger
- Egenskaber: Førsteklasses lydisolering iht. EN 14366/DIN 4109/VDI 4100
- 14 dB(A) ved 4 l/s

DECIBEL bøjning 110 15 DEG

1122297



Product code

Item no EAN	6414905665242
Item no GTIN	06414905665242
Item no LVI	2408098
Item no NRF	2217027
Item no RSK	2750048
Item no VVS	186274510

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	153
Vare enhedslængde	130
Vare Enhedsvægt	0,289
Emneenhedsbredde	128
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l1)	62
Z Måling ALPHA	15
Z Måling d	110
Z-mål m	59
z1	8
Z2	11

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905665259
Emballage GTIN PL4	06414905665266
Emballagehøjde PL1	322
Emballagehøjde PL4	1103
Emballeringslængde PL1	600
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	20

Emballagemængde PL4	240
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,075348
Emballagevolumen PL4	1,05888
Emballagevægt PL1	6,40
Emballagevægt PL4	86
Emballagebredde PL1	390
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs