

DECIBEL bøjning 110 30 DEG

1122298



Om DECIBEL bøjning

Specifikation

- Uponor Decibel er et plastikrørsystem iht. EN 1451 til jord- og affaldsudledning i bygninger med høje krav til lydisolering.
- Indstiksforbindelser, der er hurtige og nemme at bruge og langtidsholdbare.
- Materiale: Mineralfyldt polypropylen (PP-copolymer)
- Farve: Hvid

Ansøgning

- Til brug inde i bygninger
- Egenskaber: Førsteklasses lydisolering iht. EN 14366/DIN 4109/VDI 4100
- 14 dB(A) ved 4 l/s

DECIBEL bøjning 110 30 DEG

1122298



Product code

Item no EAN	6414905665273
Item no GTIN	06414905665273
Item no LVI	2408099
Item no NRF	2217028
Item no RSK	2750049
Item no VVS	186264510

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	173
Vare enhedslængde	146
Vare Enhedsvægt	0,314
Emneenhedsbredde	128
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l1)	61
Z Måling ALPHA	30
Z Måling d	110
Z-mål m	59
z1	16
Z2	18

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905665280
Emballage GTIN PL4	06414905665297
Emballagehøjde PL1	322
Emballagehøjde PL4	1103
Emballeringslængde PL1	600
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	20

Emballagemængde PL4	240
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,075348
Emballagevolumen PL4	1,05888
Emballagevægt PL1	6,90
Emballagevægt PL4	92
Emballagebredde PL1	390
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs