


Uponor Magna rørholder til udlægning af rør

1135500

Til lægning af alle Uponor UFHC-rør op til 25 mm.


- Med teleskopjustering, sideværts fleksibel glidebeskyttelse.
- Bæreevne: maks. 100 kg ved fuld udtrækning
- Fremstillet af galvaniseret stål



No about information

Uponor Magna rørholder til udlægning af rør

1135500



Product code

Item no EAN	6414900368131
Item no GF	35001135500
Item no GTIN	06414900368131
Item no LVI	2022223
Item no NRF	8361307
Item no RSK	3871082
Item no VVS	87397114

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	150
Vare enhedslængde	700
Vare Enhedsvægt	15
Emneenhedsbredde	300
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	700
Z Mål h	150
Z Mål m	300

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900423304
Emballage GTIN PL4	06414900325653
Emballagehøjde PL1	170
Emballagehøjde PL4	1164
Emballeringslængde PL1	740
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	18
Emballagetype PL1	Base_Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,042772
Emballagevolumen PL4	1,11744
Emballagevægt PL1	16,78
Emballagevægt PL4	327
Emballagebredde PL1	340
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com