


## Uponor Teck rørhage enkel 90 mm 90

1135512

Fremstillet af plast, til fastgørelse af rør med en ydre diameter op til 30 mm.  
Farve: blå. Forbores med 10,5 mm-bor.



### Om Uponor Teck rørhage enkel 75 mm

#### Specifikation


- Bølget, fremstillet af polyethylen med høj densitet (HDPE)
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1
- Leveres oprullet.

#### Ansøgning

- Anvendes til rør i rør-installationer (PIP) for at reducere risikoen for vandskader og muliggøre udskiftning af fleksible medierør

## Uponor Teck rørhage enkel 90 mm 90

1135512



### Measurements

Indre_diameter_di	28
LENGTH_L	76
Længde (l1)	18
Ydre Diameter_do	10,4
Z Mål h	13
Z Mål m	45

### Product code

Item no EAN	6414900368254
Item no GTIN	06414900368254
Item no LVI	2022225
Item no NRF	5110331
Item no VVS	087253119

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	13
Vare enhedslængde	97
Vare Enhedsvægt	0,008
Emneenhedsbredde	45
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900423441
Emballage GTIN PL3	06414900423595
Emballage GTIN PL4	06414900325769
Emballagehøjde PL1	155
Emballagehøjde PL3	360
Emballagehøjde PL4	1819
Emballeringslængde PL1	225
Emballage Længde PL3	485

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	200
Emballagemængde PL3	1600
Emballagemængde PL4	32000
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00592875
Emballagevolumen PL3	0,058491
Emballagevolumen PL4	1,74624
Emballagevægt PL1	1,64
Emballagevægt PL3	13,67
Emballagevægt PL4	298,4
Emballagebredde PL1	170
Emballagebredde PL3	335
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com