


## Uponor Vario regulator compact G1 - G1

**1137437**


Uponor Vario differenstrykregulator kan monteres direkte på Uponor Vario fordelerrør. Anvendes til at holde et konstant differenstryk over varme installationen. sættet består af trykreguleringsventil, partnerventil og kapillarrør.  
Kan indstilles mellem 5-50 kPa



No about information

## Uponor Vario regulator compact G1 - G1

1137437



### Product code

Item no EAN	6414900310017
Item no GF	35001137437
Item no GTIN	06414900310017
Item no VVS	401962508

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	125
Vare enhedslængde	110
Vare Enhedsvægt	1,1
Emneenhedsbredde	37
Item_UOM	sæt

### Measurements

Længde (l1)	68
Længde (l2)	109,5
Z Mål h	121,7
z1	58,3
Z2	99,5

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900368995
Emballage GTIN PL4	06414900438469
Emballagehøjde PL1	132
Emballagehøjde PL4	678
Emballeringslængde PL1	165
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	192
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet

Emballagevolumen PL1	0,0018513
Emballagevolumen PL4	0,65088
Emballagevægt PL1	1,20
Emballagevægt PL4	165
Emballagebredde PL1	85
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)