

GF Uponor Siccus skæreværktøj Mini 10 230V

1139796

Elektrisk skæreværktøj 230V 10mm. Anvendes til at rille spor i siccus mini gulvvarmeplade



Om GF Uponor Siccus skæreværktøj Mini

Specifikation

- Uponor Siccus Mini er et tørt gulvvarmesystem i lavprofil design med præfabrikeret, integreret varmeledende lag over hele overfladen fremstillet af aluminium; iht. EN 1264; design B.
- Paneler fremstillet af XPS 400 med rørafstand på 100 mm
- Til installation med Uponor Comfort-rør 9,9 mm

GF Uponor Siccus skæreværktøj Mini 10 230V

1139796



Status

Item Available From date

2026-07-01

Product code

Item no EAN	6414900321488
Item no GTIN	06414900321488
Item no LVI	2022285
Item no NRF	8361349
Item no RSK	3871113

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	50
Vare enhedslængde	250
Vare Enhedsvægt	1,05
Emneenhedsbredde	70
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900438193
Emballage GTIN PL3	06414900438452
Emballagehøjde PL1	54
Emballagehøjde PL3	240
Emballeringslængde PL1	290
Emballage Længde PL3	650
Emballagemateriale (nummer) PL1	20
Emballagemateriale (nummer) PL3	20
Emballagemateriale (kort) PL1	PAP
Emballagemateriale (kort) PL3	PAP
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	20
Emballagetype PL1	Base_Box

Emballagetype PL3	Box
Emballagevolumen PL1	0,00200448
Emballagevolumen PL3	0,04836
Emballagevægt PL1	1,2
Emballagevægt PL3	25
Emballagebredde PL1	128
Emballagebredde PL3	310

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00
E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com