


Uponor Tacker rørklips mellem 40 mm 1000 pcs 14-20mm h=40mm

1140159

Rørklips til fastgørelse af gulvvarme på isolering, 40 mm med modhager 14-20 mm anvendes med udlæggerværktøj vvs nr. 08.7393.100.
Leveres i æsker á 1000 styk



Om Uponor Tacker rørklips mellem 40 mm 1000 pcs

Specifikation

- Tacker-gulvvarmepanelsystem, består af tekstilfolie med høj rivestyrke lamineret på EPS i henhold til EN 13163 og DIN 4108-10.
- Brandklassificering iht. EN 13501-1: Klasse E
- standardbrandbarhed, byggematerialeklasse B2, i overensstemmelse med DIN 4102
- folie på panelet er trykt med 100 x 100 mm gittermønster

Ansøgning

- gulvvarme og -køling
- til brug med cement- og anhydritbaserede afretningslag

Uponor Tacker rørklips mellem 40 mm 1000 pcs 14-20mm h=40mm

1140159



Measurements

Indre_diameter_di	19
Z Mål b	38
Z Mål h	40

Product code

Item no EAN	6414900438414
Item no GF	35001140159
Item no GTIN	06414900438414
Item no LVI	2022288
Item no NRF	8361352
Item no RSK	2993023

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	148
Vare enhedslængde	315
Vare Enhedsvægt	1,8
Emneenhedsbredde	200
Item_UOM	sæt

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900438421
Emballage GTIN PL3	06414900438438
Emballage GTIN PL4	06414900438445
Emballagehøjde PL1	150
Emballagehøjde PL3	663
Emballagehøjde PL4	1455
Emballeringslængde PL1	315
Emballage Længde PL3	405
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1

Emballagemængde PL3	8
Emballagemængde PL4	96
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00945
Emballagevolumen PL3	0,10472085
Emballagevolumen PL4	1,3968
Emballagevægt PL1	1,9
Emballagevægt PL3	15,3
Emballagevægt PL4	208,6
Emballagebredde PL1	200
Emballagebredde PL3	390
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com