

Uponor Vario reoveringstelestat/WGF NC FT 230V 1W IP54

1141680

Termoelektrisk 24V eller 230 V telestat, som kan benyttes som en del af en totalreovering af forældede eller ikke velfungerende gulvvarmekontrolsystemer, der er monteret på eksisterende installationer.


Denne specielt udviklede Uponor reoveringstelestat monteres på det eksisterende fordelerrør med én af de 4 medfølgende adaptere, henholdsvis M 30 (VA 50) som anvendes til WGF fordelerrør eller VA 16H,VA26,VA32.

Godkendt til Uponors reguleringsteknologi.

Med funktionsindikator

Leveres låst halvt åben for at lette montagen. Fungerer strømløs lukket efter første gang telestaten får spænding.


- CE Mærket
- Farve: Grå
- Beskyttelse klasse: IP 54
- Spænding: 24 V eller 230 V / 50 HZ afhængigt af model



No about information

Uponor Vario reoveringstelestat/WGF NC FT 230V 1W IP54

1141680



Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900383806
Item no GF	35001141680
Item no GTIN	06414900383806
Item no LVI	2022274
Item no NRF	8361391
Item no RSK	2973125
Item no VVS	466235630

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	83
Vare enhedslængde	50
Vare Enhedsvægt	0,19
Emneenhedsbredde	50
Item_UOM	stk

Measurements

Ydre Diameter_do	50
Z Mål h	83

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900383868
Emballage GTIN PL2	06414900385428
Emballage GTIN PL4	06414900385442
Emballagehøjde PL1	89
Emballagehøjde PL2	250
Emballagehøjde PL4	1000
Emballeringslængde PL1	74
Emballage Længde PL2	465

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	100
Emballagemængde PL4	1500
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0003293
Emballagevolumen PL2	0,0365025
Emballagevolumen PL4	0,96
Emballagevægt PL1	0,2
Emballagevægt PL2	21
Emballagevægt PL4	340
Emballagebredde PL1	50
Emballagebredde PL2	314
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs