

Uponor Smatrix Wave digital termostat trådløs hvid D+RH T-267

1144106

Trådløs termostat med LED display og touch-knapper med integreret måling af relativ fugtighed. Anvendes med Uponor Smatrix kontrolenhed X-265 6X eller X-165 6X.

Indeholder batterier og montagebeslag. Kan anvendes med ekstern føler: max., min. gulvtemperatur, fjern- eller udendørsføler

CE Mærket

Frekvens: 868 MHz

Batteri : 2 X AAA

Farve: Hvid



Om Uponor Smatrix Wave digital termostat trådløs hvid D+RH T-267

Specifikation

- op til 4 kontrolenheder i ét system
- driftsspænding: 230 V
- automatisk afbalancering optimerer energiforbrug og komfort
- elektrisk styring
- understøtter op til 6 rumtermostater og 8 aktuatorer (24 V) pr. kontrolenhed
- pumpe- og kedelrelæer
- ventil- og pumpemotion
- styring af relativ luftfugtighed
- kombinerer styring af gulvvarme/-køling og loftkøling
- maks. effektindgang pr. aktuator: 24 V AC/0,2 A (0,4 A spids)

X000D

Smatrix Wave Pulse:

- lokal adgang (Wi-Fi) eller fjernadgang (internetforbindelse kræves) via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- midlertidigt Wi-Fi-adgangspunkt til direkte adgang (hvis lokal Wi-Fi ikke er tilgængelig) (med R-208)
- integrering med smart home-økosystem (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208)
- styring af flere hjem (med R-208)
- tredjepartsadgang til fjernsupport (brugertilladelse kræves) (med R-208)
- historisk trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- timerprogrammering (med R-208)
- komfortindstillinger (med R-208)
- forsyningsfejlsøgning (med R-208)

Ansøgning

- trådløs rumtemperaturstyring til gulvvarme og -køling
- indstillingsområde: +5 °C ... +35 °C

Uponor Smatrix Wave digital termostat trådløs hvid D+RH T-267

1144106



Status

Item Available From date 2025-04-01

Product code

Item no EAN	6414900327756
Item no GF	35001144106
Item no GTIN	06414900327756
Item no LVI	2022331
Item no NRF	1430886
Item no RSK	2973229
Item no VVS	466251026

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	21
Vare enhedslængde	86
Vare Enhedsvægt	0,087
Emneenhedsbredde	86
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900508797
Emballage GTIN PL3	06414900447447
Emballage GTIN PL4	06414900447478
Emballagehøjde PL1	40
Emballagehøjde PL3	300
Emballagehøjde PL4	1050
Emballeringslængde PL1	100
Emballage Længde PL3	400
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	75

Emballagemængde PL4	1800
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00036
Emballagevolumen PL3	0,036
Emballagevolumen PL4	1,008
Emballagevægt PL1	0,139
Emballagevægt PL3	11,02
Emballagevægt PL4	284
Emballagebredde PL1	90
Emballagebredde PL3	300
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs