


Uponor Q&E adapter DR S-Press 20-Q&E20

1145699



Om Uponor Q&E adapter DR S-Press

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E adapter DR S-Press 20-Q&E20

1145699



Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900444811 |
| Item no GF | 35001145699 |
| Item no GTIN | 06414900444811 |
| Item no LVI | 2022315 |
| Item no NRF | 1459340 |
| Item no RSK | 1882769 |

Dimensioner

| | |
|-------------------|------|
| Vare Enhedshøjde | 24 |
| Vare enhedslængde | 51 |
| Vare Enhedsvægt | 0,05 |
| Emneenhedsbredde | 24 |
| Item_UOM | stk |

Measurements

| | |
|-------------|----|
| LENGTH_L | 52 |
| Længde (l1) | 23 |
| Længde (l2) | 22 |
| z1 | 8 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900445818 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414900448031 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900446914 |
| Emballagehøjde PL1 | 89 |
| Emballagehøjde PL3 | 95 |
| Emballagehøjde PL4 | 806 |
| Emballeringslængde PL1 | 167 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Emballage Længde PL3 | 277 |
| Emballage Længde PL4 | 1200 |
| Emballagemængde PL1 | 15 |
| Emballagemængde PL3 | 60 |
| Emballagemængde PL4 | 5760 |
| Emballagetype PL1 | Base_Box |
| Emballagetype PL3 | Box |
| Emballagetype PL4 | Pallet |
| Emballagevolumen PL1 | 0,000995821 |
| Emballagevolumen PL3 | 0,004710385 |
| Emballagevolumen PL4 | 0,77376 |
| Emballagevægt PL1 | 0,79 |
| Emballagevægt PL3 | 3,25 |
| Emballagevægt PL4 | 337 |
| Emballagebredde PL1 | 67 |
| Emballagebredde PL3 | 179 |
| Emballagebredde PL4 | 800 |

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs