


Uponor Q&E overgangsnippel DR 20-R3/4"MT

1145704

Produceret i afzinkningsfri messing. Udvendt gevind iht. DIN EN 10226-1 til pakning Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



Om Uponor Q&E overgangsnippel DR

Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

Uponor Q&E overgangsnippel DR 20-R3/4"MT

1145704



Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900444859
Item no GF	35001145704
Item no GTIN	06414900444859
Item no LVI	2022327
Item no NRF	1459344
Item no RSK	1882751

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	26
Vare enhedslængde	49
Vare Enhedsvægt	0,095
Emneenhedsbredde	26
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	50
Længde (l1)	13
Længde (l2)	22
Male_thread_R	3/4
z1	15

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900445856
Emballage GTIN PL3	06414900448079
Emballage GTIN PL4	06414900446716
Emballagehøjde PL1	89
Emballagehøjde PL3	95
Emballagehøjde PL4	806

Emballeringslængde PL1	167
Emballage Længde PL3	277
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	15
Emballagemængde PL3	60
Emballagemængde PL4	5760
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000995821
Emballagevolumen PL3	0,004710385
Emballagevolumen PL4	0,77376
Emballagevægt PL1	1,46
Emballagevægt PL3	5,95
Emballagevægt PL4	596
Emballagebredde PL1	67
Emballagebredde PL3	179
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com