


## Uponor Q&E overgangsnippel DR 25-R3/4"MT

1145705

Produceret i afzinkningsfri messing. Udvendt gevind iht. DIN EN 10226-1 til pakning Q&E koblingssystem må kun anvendes sammen med Uponor PE-Xa rør.

OBS: Uden Q&E ringe. Skal købes separat



### Om Uponor Q&E overgangsnippel DR

#### Specifikation

- Q&E-fittings og -ringe til Uponor-Pex-rør
- Metalfittings er lavet af messing af høj kvalitet
- Plastfittings er lavet af polyphenylsulfon
- Q&E-ringe skal bestilles separat, hvis ikke andet er nævnt


#### Ansøgning

hvis ikke andet er nævnt:

- Udvendt og indvendigt gevind iht. EN 10226-1.

## Uponor Q&E overgangsnippel DR 25-R3/4"MT

1145705



### Status

Item Available From date

2025-01-01

### Product code

Item no EAN	6414900444866
Item no GF	35001145705
Item no GTIN	06414900444866
Item no LVI	2022328
Item no NRF	1459345
Item no RSK	1882757

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	25
Vare enhedslængde	55
Vare Enhedsvægt	0,107
Emneenhedsbredde	25
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	55
Længde (I1)	13
Længde (I2)	22
Male_thread_R	3/4
z1	20

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900445863
Emballage GTIN PL3	06414900448086
Emballage GTIN PL4	06414900446723
Emballagehøjde PL1	89
Emballagehøjde PL3	95
Emballagehøjde PL4	806

Emballeringslængde PL1	167
Emballage Længde PL3	277
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	10
Emballagemængde PL3	40
Emballagemængde PL4	3840
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,000995821
Emballagevolumen PL3	0,004710385
Emballagevolumen PL4	0,77376
Emballagevægt PL1	1,11
Emballagevægt PL3	4,53
Emballagevægt PL4	460
Emballagebredde PL1	67
Emballagebredde PL3	179
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor A/S – GF Building Flow Solutions**

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com