

GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 58-500mm


1146184

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 58-500mm

1146184



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652132778
Item no GF	4401005801221
Item no GTIN	08698652132778
Item no VVS	186811050

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	58
Vare enhedslængde	500
Vare Enhedsvægt	0,698
Emneenhedsbredde	58
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	500
Z Måling e	4,1

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900554848
Emballage GTIN PL2	06414900340458
Emballage GTIN PL4	06414900213332
Emballagehøjde PL1	58
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	500
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	30

Emballagemængde PL4	360
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001682
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,44
Emballagevægt PL1	0,698
Emballagevægt PL2	20,94
Emballagevægt PL4	276,28
Emballagebredde PL1	58
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	1000

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs