

GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 78-500mm


1146199

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 78-500mm

1146199



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652132853
Item no GF	4401007805221
Item no GTIN	08698652132853
Item no VVS	186812050

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	78
Vare enhedslængde	500
Vare Enhedsvægt	1,083
Emneenhedsbredde	78
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	500
Z Måling e	4,6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900554053
Emballage GTIN PL2	06414900340540
Emballage GTIN PL4	06414900213424
Emballagehøjde PL1	78
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	500
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	16

Emballagemængde PL4	192
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,003042
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,44
Emballagevægt PL1	1,083
Emballagevægt PL2	17,328
Emballagevægt PL4	232,936
Emballagebredde PL1	78
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	1000

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs