

## GF Silenta Premium nøgent rør 90-3000mm


### 1146216

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium nøgent rør 90-3000mm

1146216



### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652132969
Item no GF	4401009005521
Item no GTIN	08698652132969
Item no VVS	186813300

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	90
Vare enhedslængde	3000
Vare Enhedsvægt	6,638
Emneenhedsbredde	90
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	3000
Z Måling e	4,7

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900552783
Emballage GTIN PL4	06414900277525
Emballagehøjde PL1	90
Emballagehøjde PL4	600
Emballeringslængde PL1	3000
Emballage Længde PL4	1180
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	60
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0243

Emballagevolumen PL4	2,21604
Emballagevægt PL1	6,638
Emballagevægt PL4	398,28
Emballagebredde PL1	90
Emballagebredde PL4	3130

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)