

GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 110-500mm


1146222

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 110-500mm

1146222



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652132990
Item no GF	4401011005221
Item no GTIN	08698652132990
Item no VVS	186814050

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	110
Vare enhedslængde	500
Vare Enhedsvægt	1,897
Emneenhedsbredde	110
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	500
Z Måling e	5,3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900602006
Emballage GTIN PL2	06414900340687
Emballage GTIN PL4	06414900213547
Emballagehøjde PL1	110
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	500
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	8

Emballagemængde PL4	96
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00605
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,44
Emballagevægt PL1	1,897
Emballagevægt PL2	15,176
Emballagevægt PL4	207,112
Emballagebredde PL1	110
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	1000

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs