

GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 110-2000mm


1146224

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 110-2000mm

1146224



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133010
Item no GF	4401011005421
Item no GTIN	08698652133010
Item no VVS	186814200

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	110
Vare enhedslængde	2000
Vare Enhedsvægt	6,167
Emneenhedsbredde	110
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	2000
Z Måling e	5,3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553032
Emballage GTIN PL4	06414900118156
Emballagehøjde PL1	110
Emballagehøjde PL4	564
Emballeringslængde PL1	2000
Emballage Længde PL4	1180
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	40
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0242

Emballagevolumen PL4	1,42155072
Emballagevægt PL1	6,167
Emballagevægt PL4	246,68
Emballagebredde PL1	110
Emballagebredde PL4	2136

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs