

GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 110-3000mm


1146225

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 110-3000mm

1146225



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133027
Item no GF	4401011005521
Item no GTIN	08698652133027
Item no VVS	186814300

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	110
Vare enhedslængde	3000
Vare Enhedsvægt	9,101
Emneenhedsbredde	110
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	3000
Z Måling e	5,3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900553049
Emballage GTIN PL4	06414900118149
Emballagehøjde PL1	110
Emballagehøjde PL4	590
Emballeringslængde PL1	3000
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	40
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0363

Emballagevolumen PL4	2,220288
Emballagevægt PL1	9,101
Emballagevægt PL4	364,04
Emballagebredde PL1	110
Emballagebredde PL4	3136

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs