

GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 160-250mm


1146252

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 160-250mm

1146252



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133126
Item no GF	4401016007121
Item no GTIN	08698652133126
Item no VVS	186816025

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	160
Vare enhedslængde	250
Vare Enhedsvægt	1,847
Emneenhedsbredde	160
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	250
Z Måling e	5,3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900601702
Emballage GTIN PL2	06414900340885
Emballage GTIN PL4	06414900213714
Emballagehøjde PL1	160
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	250
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	6

Emballagemængde PL4	72
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0064
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,44
Emballagevægt PL1	1,847
Emballagevægt PL2	11,082
Emballagevægt PL4	157,984
Emballagebredde PL1	160
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	1000

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs