

## GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 160-500mm


### 1146253

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 160-500mm

1146253



### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652133133
Item no GF	4401016007221
Item no GTIN	08698652133133
Item no VVS	186816050

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	160
Vare enhedslængde	500
Vare Enhedsvægt	2,894
Emneenhedsbredde	160
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	500
Z Måling e	5,3

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900555135
Emballage GTIN PL2	06414900340892
Emballage GTIN PL4	06414900213721
Emballagehøjde PL1	160
Emballagehøjde PL2	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	500
Emballage Længde PL2	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	4

Emballagemængde PL4	48
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0128
Emballagevolumen PL2	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,44
Emballagevægt PL1	2,894
Emballagevægt PL2	11,576
Emballagevægt PL4	163,912
Emballagebredde PL1	160
Emballagebredde PL2	390
Emballagebredde PL4	1000

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)