

GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 160-2000mm


1146255

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 160-2000mm

1146255



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133157
Item no GF	4401016007421
Item no GTIN	08698652133157
Item no VVS	186816200

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	160
Vare enhedslængde	2000
Vare Enhedsvægt	9,178
Emneenhedsbredde	160
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	2000
Z Måling e	5,3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900552448
Emballage GTIN PL4	06414900277426
Emballagehøjde PL1	160
Emballagehøjde PL4	604
Emballeringslængde PL1	2000
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	21
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0512

Emballagevolumen PL4	1,565568
Emballagevægt PL1	9,178
Emballagevægt PL4	192,738
Emballagebredde PL1	160
Emballagebredde PL4	2160

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs