

GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 160-3000mm


1146256

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 160-3000mm

1146256



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133164
Item no GF	4401016007521
Item no GTIN	08698652133164
Item no VVS	186816300

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	160
Vare enhedslængde	3000
Vare Enhedsvægt	13,368
Emneenhedsbredde	160
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	3000
Z Måling e	5,3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900552479
Emballage GTIN PL4	06414900277402
Emballagehøjde PL1	160
Emballagehøjde PL4	630
Emballeringslængde PL1	3000
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	21
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0768

Emballagevolumen PL4	2,38896
Emballagevægt PL1	13,368
Emballagevægt PL4	280,728
Emballagebredde PL1	160
Emballagebredde PL4	3160

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs