

## GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 200-3000mm


### 1146265

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium afløbsrør med muffe 200-3000mm

1146265



### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652133201
Item no GF	4401020008421
Item no GTIN	08698652133201
Item no VVS	186817300

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	200
Vare enhedslængde	3000
Vare Enhedsvægt	20,389
Emneenhedsbredde	200
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	3000
Z Måling e	6,2

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900552271
Emballage GTIN PL4	06414900277389
Emballagehøjde PL1	200
Emballagehøjde PL4	750
Emballeringslængde PL1	3000
Emballage Længde PL4	1100
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	15
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,12

Emballagevolumen PL4	2,6235
Emballagevægt PL1	20,389
Emballagevægt PL4	305,835
Emballagebredde PL1	200
Emballagebredde PL4	3180

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)