

## GF Silenta Premium afløbsrør uden muffe 200-3000mm


**1146266**

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium afløbsrør uden muffe 200-3000mm

1146266



### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652133270
Item no GF	4401020010021
Item no GTIN	08698652133270
Item no VVS	186807300

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	200
Vare enhedslængde	3000
Vare Enhedsvægt	21,105
Emneenhedsbredde	200
Item_UOM	stk

### Measurements

LENGTH_L	3000
Z Måling e	6,2

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900552288
Emballage GTIN PL2	06414900277310
Emballagehøjde PL1	200
Emballagehøjde PL2	724
Emballeringslængde PL1	3000
Emballage Længde PL2	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	15
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagevolumen PL1	0,12

Emballagevolumen PL2	2,6064
Emballagevægt PL1	21,105
Emballagevægt PL2	316,575
Emballagebredde PL1	200
Emballagebredde PL2	3000

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)