

## GF Silenta Premium vandlås 90° 58-40mm


### 1146279

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium vandlås 90° 58-40mm

1146279



### Measurements

Indre_diameter_di	50
Z Måling e	4,1

### Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	8698652133331
Item no GF	4501105830821
Item no GTIN	08698652133331
Item no VVS	186871114

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	125
Vare enhedslængde	58
Vare Enhedsvægt	0,227
Emneenhedsbredde	90
Item_UOM	stk

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900600972
Emballage GTIN PL2	06414900199070
Emballage GTIN PL3	06414900341066
Emballage GTIN PL4	06414900214049
Emballagehøjde PL1	125
Emballagehøjde PL2	90
Emballagehøjde PL3	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	58
Emballage Længde PL2	232
Emballage Længde PL3	390

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	4
Emballagemængde PL3	48
Emballagemængde PL4	1152
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0006525
Emballagevolumen PL2	0,0018792
Emballagevolumen PL3	0,040716
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,2266
Emballagevægt PL2	0,9064
Emballagevægt PL3	10,8768
Emballagevægt PL4	286,0432
Emballagebredde PL1	90
Emballagebredde PL2	90
Emballagebredde PL3	290
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E [bld.dk@uponor.com](mailto:bld.dk@uponor.com)

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)