

GF Silenta Premium bøjning 30° 110mm


1146305

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium bøjning 30° 110mm

1146305



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 8698652133447 |
| Item no GF | 4501111030121 |
| Item no GTIN | 08698652133447 |
| Item no VVS | 186834016 |

Dimensioner

| | |
|-------------------|------|
| Vare Enhedshøjde | 177 |
| Vare enhedslængde | 135 |
| Vare Enhedsvægt | 0,69 |
| Emneenhedsbredde | 150 |
| Item_UOM | stk |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900600521 |
| Emballage GTIN PL2 | 06414900199780 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414900341325 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900214322 |
| Emballagehøjde PL1 | 177 |
| Emballagehøjde PL2 | 150 |
| Emballagehøjde PL3 | 360 |
| Emballagehøjde PL4 | 1200 |
| Emballeringslængde PL1 | 135 |
| Emballage Længde PL2 | 540 |
| Emballage Længde PL3 | 590 |
| Emballage Længde PL4 | 1200 |
| Emballagemængde PL1 | 1 |
| Emballagemængde PL2 | 4 |

| | |
|----------------------|------------|
| Emballagemængde PL3 | 20 |
| Emballagemængde PL4 | 240 |
| Emballagetype PL1 | Piece |
| Emballagetype PL2 | Bag |
| Emballagetype PL3 | Box |
| Emballagetype PL4 | Pallet |
| Emballagevolumen PL1 | 0,00358425 |
| Emballagevolumen PL2 | 0,01215 |
| Emballagevolumen PL3 | 0,082836 |
| Emballagevolumen PL4 | 1,152 |
| Emballagevægt PL1 | 0,69 |
| Emballagevægt PL2 | 2,76 |
| Emballagevægt PL3 | 13,8 |
| Emballagevægt PL4 | 190,6 |
| Emballagebredde PL1 | 150 |
| Emballagebredde PL2 | 150 |
| Emballagebredde PL3 | 390 |
| Emballagebredde PL4 | 800 |

Measurements

Z Måling e 5,3

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs