

## GF Silenta Premium grenrør 45° 58-58mm


**1146328**

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium grenrør 45° 58-58mm

1146328



### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652133591
Item no GF	4501205830021
Item no GTIN	08698652133591
Item no VVS	186843012

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	205
Vare enhedslængde	77
Vare Enhedsvægt	0,44
Emneenhedsbredde	155
Item_UOM	stk

### Measurements

Længde (l2)	52
Z Måling d2	58
Z Måling e	4,1

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900599122
Emballage GTIN PL2	06414900200097
Emballage GTIN PL3	06414900341554
Emballage GTIN PL4	06414900214582
Emballagehøjde PL1	205
Emballagehøjde PL2	155
Emballagehøjde PL3	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	77
Emballage Længde PL2	154

Emballage Længde PL3	390
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	2
Emballagemængde PL3	18
Emballagemængde PL4	432
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,002446675
Emballagevolumen PL2	0,00369985
Emballagevolumen PL3	0,040716
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,44
Emballagevægt PL2	0,88
Emballagevægt PL3	7,92
Emballagevægt PL4	215,08
Emballagebredde PL1	155
Emballagebredde PL2	155
Emballagebredde PL3	290
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)