

GF Silenta Premium grenrør 87,5° 58-58mm


1146330

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium grenrør 87,5° 58-58mm

1146330



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133614
Item no GF	4501205830221
Item no GTIN	08698652133614
Item no VVS	186841012

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	182
Vare enhedslængde	77
Vare Enhedsvægt	0,399
Emneenhedsbredde	131
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l2)	52
Z Måling d2	58
Z Måling e	4,1

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900600552
Emballage GTIN PL2	06414900200134
Emballage GTIN PL3	06414900341578
Emballage GTIN PL4	06414900214605
Emballagehøjde PL1	182
Emballagehøjde PL2	131
Emballagehøjde PL3	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	77
Emballage Længde PL2	308

Emballage Længde PL3	390
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	4
Emballagemængde PL3	20
Emballagemængde PL4	480
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,001835834
Emballagevolumen PL2	0,005285588
Emballagevolumen PL3	0,040716
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,399
Emballagevægt PL2	1,596
Emballagevægt PL3	7,98
Emballagevægt PL4	216,52
Emballagebredde PL1	131
Emballagebredde PL2	131
Emballagebredde PL3	290
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs