

## GF Silenta Premium grenrør 45° 78-58mm


**1146336**

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium grenrør 45° 78-58mm

1146336



### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 8698652133621  |
| Item no GF   | 4501207830021  |
| Item no GTIN | 08698652133621 |
| Item no VVS  | 186843175      |

### Dimensioner

|                   |      |
|-------------------|------|
| Vare Enhedshøjde  | 203  |
| Vare enhedslængde | 100  |
| Vare Enhedsvægt   | 0,56 |
| Emneenhedsbredde  | 175  |
| Item_UOM          | stk  |

### Measurements

|             |     |
|-------------|-----|
| Længde (l2) | 52  |
| Z Måling d2 | 58  |
| Z Måling e  | 4,6 |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1     | 06414900598842 |
| Emballage GTIN PL2     | 06414900200226 |
| Emballage GTIN PL3     | 06414900050227 |
| Emballage GTIN PL4     | 06414900214667 |
| Emballagehøjde PL1     | 203            |
| Emballagehøjde PL2     | 175            |
| Emballagehøjde PL3     | 360            |
| Emballagehøjde PL4     | 1200           |
| Emballeringslængde PL1 | 100            |
| Emballage Længde PL2   | 200            |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Emballage Længde PL3 | 390       |
| Emballage Længde PL4 | 1200      |
| Emballagemængde PL1  | 1         |
| Emballagemængde PL2  | 2         |
| Emballagemængde PL3  | 12        |
| Emballagemængde PL4  | 288       |
| Emballagetype PL1    | Piece     |
| Emballagetype PL2    | Bag       |
| Emballagetype PL3    | Box       |
| Emballagetype PL4    | Pallet    |
| Emballagevolumen PL1 | 0,0035525 |
| Emballagevolumen PL2 | 0,006125  |
| Emballagevolumen PL3 | 0,040716  |
| Emballagevolumen PL4 | 1,152     |
| Emballagevægt PL1    | 0,56      |
| Emballagevægt PL2    | 1,12      |
| Emballagevægt PL3    | 6,72      |
| Emballagevægt PL4    | 186,28    |
| Emballagebredde PL1  | 175       |
| Emballagebredde PL2  | 175       |
| Emballagebredde PL3  | 290       |
| Emballagebredde PL4  | 800       |

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)