

GF Silenta Premium grenrør 45° 78-78mm


1146337

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium grenrør 45° 78-78mm

1146337



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN 8698652133638

Item no GF 4501207830121

Item no GTIN 08698652133638

Item no VVS 186843013

Dimensioner

Vare Enhedshøjde 232

Vare enhedslængde 100

Vare Enhedsvægt 0,794

Emneenhedsbredde 193

Item_UOM stk

Measurements

Længde (l2) 56

Z Måling d2 78

Z Måling e 4,6

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900598798

Emballage GTIN PL2 06414900265188

Emballage GTIN PL3 06414900050234

Emballage GTIN PL4 06414900214674

Emballagehøjde PL1 232

Emballagehøjde PL2 193

Emballagehøjde PL3 360

Emballagehøjde PL4 1200

Emballeringslængde PL1 100

Emballage Længde PL2 200

| | |
|----------------------|-----------|
| Emballage Længde PL3 | 390 |
| Emballage Længde PL4 | 1200 |
| Emballagemængde PL1 | 1 |
| Emballagemængde PL2 | 2 |
| Emballagemængde PL3 | 10 |
| Emballagemængde PL4 | 240 |
| Emballagetype PL1 | Piece |
| Emballagetype PL2 | Bag |
| Emballagetype PL3 | Box |
| Emballagetype PL4 | Pallet |
| Emballagevolumen PL1 | 0,0044776 |
| Emballagevolumen PL2 | 0,0074498 |
| Emballagevolumen PL3 | 0,040716 |
| Emballagevolumen PL4 | 1,152 |
| Emballagevægt PL1 | 0,794 |
| Emballagevægt PL2 | 1,588 |
| Emballagevægt PL3 | 7,94 |
| Emballagevægt PL4 | 215,56 |
| Emballagebredde PL1 | 193 |
| Emballagebredde PL2 | 193 |
| Emballagebredde PL3 | 290 |
| Emballagebredde PL4 | 800 |

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs