

GF Silenta Premium grenrør 67,5° 78-58mm


1146338

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium grenrør 67,5° 78-58mm

1146338



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133645
Item no GF	4501207830221
Item no GTIN	08698652133645
Item no VVS	186842175

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	187
Vare enhedslængde	100
Vare Enhedsvægt	0,504
Emneenhedsbredde	168
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l2)	52
Z Måling d2	58
Z Måling e	4,6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900598880
Emballage GTIN PL2	06414900265201
Emballage GTIN PL3	06414900050241
Emballage GTIN PL4	06414900214681
Emballagehøjde PL1	187
Emballagehøjde PL2	168
Emballagehøjde PL3	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	100
Emballage Længde PL2	200

Emballage Længde PL3	390
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	2
Emballagemængde PL3	12
Emballagemængde PL4	288
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0031416
Emballagevolumen PL2	0,0056448
Emballagevolumen PL3	0,040716
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,504
Emballagevægt PL2	1,008
Emballagevægt PL3	6,048
Emballagevægt PL4	170,152
Emballagebredde PL1	168
Emballagebredde PL2	168
Emballagebredde PL3	290
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs