

## GF Silenta Premium grenrør 67,5° 78-78mm


**1146339**

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium grenrør 67,5° 78-78mm

1146339



### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

Item no EAN 8698652133652

Item no GF 4501207830321

Item no GTIN 08698652133652

Item no VVS 186842013

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde 207

Vare enhedslængde 100

Vare Enhedsvægt 0,598

Emneenhedsbredde 180

Item\_UOM stk

### Measurements

Længde (l2) 56

Z Måling d2 78

Z Måling e 4,6

### Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900599184

Emballage GTIN PL2 06414900265225

Emballage GTIN PL3 06414900050258

Emballage GTIN PL4 06414900214698

Emballagehøjde PL1 207

Emballagehøjde PL2 180

Emballagehøjde PL3 360

Emballagehøjde PL4 1200

Emballeringslængde PL1 100

Emballage Længde PL2 200

Emballage Længde PL3	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	2
Emballagemængde PL3	20
Emballagemængde PL4	240
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,003726
Emballagevolumen PL2	0,00648
Emballagevolumen PL3	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,598
Emballagevægt PL2	1,196
Emballagevægt PL3	11,96
Emballagevægt PL4	168,52
Emballagebredde PL1	180
Emballagebredde PL2	180
Emballagebredde PL3	390
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)