

GF Silenta Premium grenrør 87,5° 78-58mm


1146340

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium grenrør 87,5° 78-58mm

1146340



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133669
Item no GF	4501207830421
Item no GTIN	08698652133669
Item no VVS	186841175

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	189
Vare enhedslængde	100
Vare Enhedsvægt	0,521
Emneenhedsbredde	151
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l2)	52
Z Måling d2	58
Z Måling e	4,6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900600781
Emballage GTIN PL2	06414900265249
Emballage GTIN PL3	06414900050265
Emballage GTIN PL4	06414900214704
Emballagehøjde PL1	189
Emballagehøjde PL2	151
Emballagehøjde PL3	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	100
Emballage Længde PL2	400

Emballage Længde PL3	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	4
Emballagemængde PL3	32
Emballagemængde PL4	384
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0028539
Emballagevolumen PL2	0,0091204
Emballagevolumen PL3	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,521
Emballagevægt PL2	2,084
Emballagevægt PL3	16,672
Emballagevægt PL4	225,064
Emballagebredde PL1	151
Emballagebredde PL2	151
Emballagebredde PL3	390
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs