

GF Silenta Premium grenrør 87,5° 78-78mm


1146341

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium grenrør 87,5° 78-78mm

1146341



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133676
Item no GF	4501207830521
Item no GTIN	08698652133676
Item no VVS	186841013

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	206
Vare enhedslængde	100
Vare Enhedsvægt	0,605
Emneenhedsbredde	158
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l2)	56
Z Måling d2	78
Z Måling e	4,6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900600415
Emballage GTIN PL2	06414900265270
Emballage GTIN PL3	06414900050272
Emballage GTIN PL4	06414900214711
Emballagehøjde PL1	206
Emballagehøjde PL2	158
Emballagehøjde PL3	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	100
Emballage Længde PL2	400

Emballage Længde PL3	390
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	4
Emballagemængde PL3	12
Emballagemængde PL4	288
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0032548
Emballagevolumen PL2	0,0099856
Emballagevolumen PL3	0,040716
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,605
Emballagevægt PL2	2,42
Emballagevægt PL3	7,26
Emballagevægt PL4	199,24
Emballagebredde PL1	158
Emballagebredde PL2	158
Emballagebredde PL3	290
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs