

GF Silenta Premium grenrør 45° 90-90mm


1146350

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium grenrør 45° 90-90mm

1146350



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133690
Item no GF	4501209030121
Item no GTIN	08698652133690
Item no VVS	186843014

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	250
Vare enhedslængde	112
Vare Enhedsvægt	0,96
Emneenhedsbredde	216
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l2)	60
Z Måling d2	90
Z Måling e	4,7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900598941
Emballage GTIN PL2	06414900265393
Emballage GTIN PL3	06414900050364
Emballage GTIN PL4	06414900214810
Emballagehøjde PL1	250
Emballagehøjde PL2	216
Emballagehøjde PL3	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	112
Emballage Længde PL2	224

Emballage Længde PL3	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	2
Emballagemængde PL3	14
Emballagemængde PL4	168
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,006048
Emballagevolumen PL2	0,010450944
Emballagevolumen PL3	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,96
Emballagevægt PL2	1,92
Emballagevægt PL3	13,44
Emballagevægt PL4	186,28
Emballagebredde PL1	216
Emballagebredde PL2	216
Emballagebredde PL3	390
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs