

## GF Silenta Premium grenrør 87,5° 90-58mm


**1146351**

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium grenrør 87,5° 90-58mm

1146351



### Status

Item Available From date 2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652133706
Item no GF	4501209030221
Item no GTIN	08698652133706
Item no VVS	186841180

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	188
Vare enhedslængde	112
Vare Enhedsvægt	0,616
Emneenhedsbredde	164
Item_UOM	stk

### Measurements

Længde (l2)	52
Z Måling d2	58
Z Måling e	4,7

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900599658
Emballage GTIN PL2	06414900265423
Emballage GTIN PL3	06414900050371
Emballage GTIN PL4	06414900214827
Emballagehøjde PL1	188
Emballagehøjde PL2	164
Emballagehøjde PL3	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	112
Emballage Længde PL2	336

Emballage Længde PL3	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	3
Emballagemængde PL3	18
Emballagemængde PL4	216
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,003453184
Emballagevolumen PL2	0,009037056
Emballagevolumen PL3	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,616
Emballagevægt PL2	1,848
Emballagevægt PL3	11,088
Emballagevægt PL4	158,056
Emballagebredde PL1	164
Emballagebredde PL2	164
Emballagebredde PL3	390
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)