

GF Silenta Premium grenrør 87,5° 90-90mm


1146353

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium grenrør 87,5° 90-90mm

1146353



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN 8698652133720

Item no GF 4501209030421

Item no GTIN 08698652133720

Item no VVS 186841014

Dimensioner

Vare Enhedshøjde 216

Vare enhedslængde 112

Vare Enhedsvægt 0,81

Emneenhedsbredde 175

Item_UOM stk

Measurements

Længde (l1) 70

Længde (l2) 39

Z Måling ALPHA 87,5°

Z Måling d 90

Z Måling d1 90

Z Måling d2 90,5

Z Measurement LB 216

Z-mål m 70

Z-måling m1 70

z1 43,1

Z2 3,9

Z3 47

Packaging

Emballage GTIN PL1

06414900599511

Emballage GTIN PL2	06414900265454
Emballage GTIN PL3	06414900050395
Emballage GTIN PL4	06414900214841
Emballagehøjde PL1	216
Emballagehøjde PL2	175
Emballagehøjde PL3	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	112
Emballage Længde PL2	336
Emballage Længde PL3	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	3
Emballagemængde PL3	12
Emballagemængde PL4	144
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0042336
Emballagevolumen PL2	0,01029
Emballagevolumen PL3	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,81
Emballagevægt PL2	2,43
Emballagevægt PL3	9,72
Emballagevægt PL4	141,64
Emballagebredde PL1	175
Emballagebredde PL2	175
Emballagebredde PL3	390
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs