

GF Silenta Premium grenrør m/sv 87,5° 90-90mm


1146355

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium grenrør m/sv 87,5° 90-90mm

1146355



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652147178
Item no GF	4501209030621
Item no GTIN	08698652147178
Item no VVS	186840014

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	236
Vare enhedslængde	112
Vare Enhedsvægt	0,838
Emneenhedsbredde	186
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l2)	60
Z Måling d2	90
Z Måling e	4,7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900599092
Emballage GTIN PL2	06414900265492
Emballage GTIN PL3	06414900050418
Emballage GTIN PL4	06414900214865
Emballagehøjde PL1	236
Emballagehøjde PL2	186
Emballagehøjde PL3	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	112
Emballage Længde PL2	224

Emballage Længde PL3	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	2
Emballagemængde PL3	16
Emballagemængde PL4	192
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,004916352
Emballagevolumen PL2	0,007749504
Emballagevolumen PL3	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,838
Emballagevægt PL2	1,676
Emballagevægt PL3	13,408
Emballagevægt PL4	185,896
Emballagebredde PL1	186
Emballagebredde PL2	186
Emballagebredde PL3	390
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs