

GF Silenta Premium hjørne grenrør 87,5° 90-90mm


1146356

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium hjørne grenrør 87,5° 90-90mm

1146356



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652155029
Item no GF	4501209030721
Item no GTIN	08698652155029
Item no VVS	186851014

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	235
Vare enhedslængde	187
Vare Enhedsvægt	0,838
Emneenhedsbredde	187
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900598903
Emballage GTIN PL2	06414900265515
Emballage GTIN PL3	06414900050425
Emballage GTIN PL4	06414900214872
Emballagehøjde PL1	235
Emballagehøjde PL2	187
Emballagehøjde PL3	360
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	187
Emballage Længde PL2	374
Emballage Længde PL3	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	2

Emballagemængde PL3	12
Emballagemængde PL4	144
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,008217715
Emballagevolumen PL2	0,013078406
Emballagevolumen PL3	0,082836
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,838
Emballagevægt PL2	1,676
Emballagevægt PL3	10,056
Emballagevægt PL4	145,672
Emballagebredde PL1	187
Emballagebredde PL2	187
Emballagebredde PL3	390
Emballagebredde PL4	800
Measurements	
Z Måling ALPHA	87,5
Z Måling d	45
Z Måling d1	45,25
Z Måling d2	50,75
Z Measurement d3	45,25
Z Measurement d3	45,25
Z Measurement d4	50,75
Z Measurement d6	50,75
Z Måling e	4,7
z1	64,6
Z2	75,1
Z3	42,2

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs