

GF Silenta Premium grenrør 45° 110-78mm


1146375

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium grenrør 45° 110-78mm

1146375



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133751
Item no GF	4501211030121
Item no GTIN	08698652133751
Item no VVS	186843192

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	242
Vare enhedslængde	135
Vare Enhedsvægt	0,867
Emneenhedsbredde	227
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l2)	56
Z Måling d2	78
Z Måling e	5,3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900599009
Emballage GTIN PL2	06414900265744
Emballage GTIN PL3	06414900050616
Emballage GTIN PL4	06414900215060
Emballagehøjde PL1	242
Emballagehøjde PL2	227
Emballagehøjde PL3	390
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	135
Emballage Længde PL2	270

Emballage Længde PL3	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	2
Emballagemængde PL3	14
Emballagemængde PL4	168
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00741609
Emballagevolumen PL2	0,018387
Emballagevolumen PL3	0,135759
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,867
Emballagevægt PL2	1,744
Emballagevægt PL3	12,308
Emballagevægt PL4	170,656
Emballagebredde PL1	227
Emballagebredde PL2	300
Emballagebredde PL3	590
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs