

GF Silenta Premium grenrør 45° 110-110mm


1146376

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium grenrør 45° 110-110mm

1146376



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652133768
Item no GF	4501211030221
Item no GTIN	08698652133768
Item no VVS	186843016

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	286
Vare enhedslængde	135
Vare Enhedsvægt	1,45
Emneenhedsbredde	256
Item_UOM	stk

Measurements

Længde (l2)	63
Z Måling d2	110
Z Måling e	5,3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900598811
Emballage GTIN PL2	06414900265768
Emballage GTIN PL3	06414900050623
Emballage GTIN PL4	06414900215077
Emballagehøjde PL1	286
Emballagehøjde PL2	300
Emballagehøjde PL3	390
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	135
Emballage Længde PL2	300

Emballage Længde PL3	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	2
Emballagemængde PL3	10
Emballagemængde PL4	120
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00988416
Emballagevolumen PL2	0,02304
Emballagevolumen PL3	0,135759
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	1,45
Emballagevægt PL2	2,91
Emballagevægt PL3	14,65
Emballagevægt PL4	199
Emballagebredde PL1	256
Emballagebredde PL2	256
Emballagebredde PL3	590
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs