

## GF Silenta Premium grenrør 67,5° 110-58mm


**1146377**

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium grenrør 67,5° 110-58mm

1146377



### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

Item no EAN 8698652133775

Item no GF 4501211030321

Item no GTIN 08698652133775

Item no VVS 186842190

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde 195

Vare enhedslængde 135

Vare Enhedsvægt 0,799

Emneenhedsbredde 202

Item\_UOM stk

### Measurements

Længde (l2) 52

Z Måling d2 58

Z Måling e 5,3

### Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900601733

Emballage GTIN PL2 06414900050630

Emballage GTIN PL4 06414900215084

Emballagehøjde PL1 195

Emballagehøjde PL2 360

Emballagehøjde PL4 1200

Emballeringslængde PL1 135

Emballage Længde PL2 390

Emballage Længde PL4 1200

Emballagemængde PL1 1

Emballagemængde PL2	6
Emballagemængde PL4	144
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00531765
Emballagevolumen PL2	0,040716
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,799
Emballagevægt PL2	4,794
Emballagevægt PL4	140,056
Emballagebredde PL1	202
Emballagebredde PL2	290
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)