

## GF Silenta Premium grenrør 67,5° 110-78mm


**1146378**

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium grenrør 67,5° 110-78mm

1146378



### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

Item no EAN 8698652133782

Item no GF 4501211030421

Item no GTIN 08698652133782

Item no VVS 186842192

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde 210

Vare enhedslængde 135

Vare Enhedsvægt 1,01

Emneenhedsbredde 214

Item\_UOM stk

### Measurements

Længde (l2) 56

Z Måling d2 78

Z Måling e 5,3

### Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900555425

Emballage GTIN PL2 06414900050647

Emballage GTIN PL4 06414900215091

Emballagehøjde PL1 210

Emballagehøjde PL2 360

Emballagehøjde PL4 1200

Emballeringslængde PL1 135

Emballage Længde PL2 390

Emballage Længde PL4 1200

Emballagemængde PL1 1

Emballagemængde PL2	5
Emballagemængde PL4	120
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Medium_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0060669
Emballagevolumen PL2	0,040716
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	1,01
Emballagevægt PL2	5,05
Emballagevægt PL4	146,2
Emballagebredde PL1	214
Emballagebredde PL2	290
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)