

## GF Silenta Premium grenrør 87,5° 110-58mm


**1146380**

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium grenrør 87,5° 110-58mm

1146380



### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652133805
Item no GF	4501211030621
Item no GTIN	08698652133805
Item no VVS	186841190

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	192
Vare enhedslængde	135
Vare Enhedsvægt	0,8
Emneenhedsbredde	185
Item_UOM	stk

### Measurements

Længde (l2)	52
Z Måling d2	58
Z Måling e	5,3

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900599696
Emballage GTIN PL2	06414900265829
Emballage GTIN PL3	06414900050661
Emballage GTIN PL4	06414900215114
Emballagehøjde PL1	192
Emballagehøjde PL2	185
Emballagehøjde PL3	390
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	135
Emballage Længde PL2	405

Emballage Længde PL3	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	3
Emballagemængde PL3	18
Emballagemængde PL4	216
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0047952
Emballagevolumen PL2	0,0224775
Emballagevolumen PL3	0,135759
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,8
Emballagevægt PL2	2,41
Emballagevægt PL3	14,56
Emballagevægt PL4	197,8
Emballagebredde PL1	185
Emballagebredde PL2	300
Emballagebredde PL3	590
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)