

## GF Silenta Premium grenrør 87,5° 110-78mm


**1146381**

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501

Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

## GF Silenta Premium grenrør 87,5° 110-78mm

1146381



### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

Item no EAN	8698652133812
Item no GF	4501211030721
Item no GTIN	08698652133812
Item no VVS	186841192

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	216
Vare enhedslængde	135
Vare Enhedsvægt	0,94
Emneenhedsbredde	191
Item_UOM	stk

### Measurements

Længde (l2)	56
Z Måling d2	78
Z Måling e	5,3

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900599603
Emballage GTIN PL2	06414900265836
Emballage GTIN PL3	06414900050678
Emballage GTIN PL4	06414900215121
Emballagehøjde PL1	216
Emballagehøjde PL2	191
Emballagehøjde PL3	390
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	135
Emballage Længde PL2	405

Emballage Længde PL3	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	3
Emballagemængde PL3	15
Emballagemængde PL4	180
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00556956
Emballagevolumen PL2	0,0232065
Emballagevolumen PL3	0,135759
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	0,94
Emballagevægt PL2	2,83
Emballagevægt PL3	14,25
Emballagevægt PL4	194,2
Emballagebredde PL1	191
Emballagebredde PL2	300
Emballagebredde PL3	590
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions  
Denmark**

Kornmarksvej 21  
2605, Brøndby  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)