

GF Silenta Premium grenrør 87,5° 110-110mm


1146382

GF Silenta premium er et lydsvagt afløbssystem iht. EN 1451, DIN 4109 til indendørs afløb- og spildevand med høje krav til lydisolering. Leveres med med tætningsring.

Lyd: lydisolering 13 dB 4lt iht. EN 14366

Brand : overholder D-d2 iht. DS/EN 13501


Materiale: 3 lag polypropylen (PP co-polymer)



No about information

GF Silenta Premium grenrør 87,5° 110-110mm

1146382



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN 8698652133829

Item no GF 4501211030821

Item no GTIN 08698652133829

Item no VVS 186841016

Dimensioner

Vare Enhedshøjde 246

Vare enhedslængde 135

Vare Enhedsvægt 1,15

Emneenhedsbredde 200

Item_UOM stk

Measurements

Længde (I1) 74

Længde (I2) 48

Z Måling ALPHA 87,5°

Z Måling d 110

Z Måling d1 110

Z Måling d2 110,6

Z Measurement LB 246

Z-mål m 74,1

Z-måling m1 64,4

z1 52,7

Z2 4,8

Z3 57,5

Packaging

Emballage GTIN PL1

06414900599535

Emballage GTIN PL2	06414900265850
Emballage GTIN PL3	06414900050685
Emballage GTIN PL4	06414900215138
Emballagehøjde PL1	246
Emballagehøjde PL2	200
Emballagehøjde PL3	390
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	135
Emballage Længde PL2	405
Emballage Længde PL3	590
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL2	3
Emballagemængde PL3	12
Emballagemængde PL4	144
Emballagetype PL1	Piece
Emballagetype PL2	Bag
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,006642
Emballagevolumen PL2	0,0243
Emballagevolumen PL3	0,135759
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	1,15
Emballagevægt PL2	3,46
Emballagevægt PL3	13,94
Emballagevægt PL4	190,6
Emballagebredde PL1	200
Emballagebredde PL2	300
Emballagebredde PL3	590
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs